



**Uwagi:**

- Ściany murowane: silikaty Silka kl 15 MPa;
- Zaprawa cienkowarstwowa lub zwykła m.ki 10 MPa, kat. wykonania prac B;
- Ściany murowane zwieńczyć wieńcami żelbetowymi i przewiązać ze słupami żelbetowymi na strzypia lub za pomocą łączników systemowych- w każdej spoinie muru.
- Beton C25-30 (B30).
- Stal zbrojeniowa A-IIIIN: fyk=500MPa, np: BSt500s(B), B500SP.
- Stal kształtowa S355JR (18G2A)

■ SŁUPY ŻELBETOWE

S1

tylnk na siatce	
wełna mineralna	20 cm
błoczek silka	24 cm
tylnk wewnętrzny	1,5 cm

U= 0,18 W/m<sup>2</sup>K

**"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki**

56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica	Adres inwestycji: Stradomia Wierzchnia, ul. Sosnowa dz. nr 706/9, obręb Stradomia Wierzchnia, Gmina Syców	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Nr rys. <b>02/K</b>
---	--	-------------------------------	------------------------

Inwestycja: Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego "DOBRA WIDAWA" wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Data: grudzień 2020

Skala: 1:100

Treść: <b>RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA</b>			
Branża: KONSTRUKCJA	Opracował:	mgr inż. Tomasz Wojtaś spec. konstrukcyjno-budowlana	84/93/UW
	Sprawdzał:	mgr inż. Tomasz Dobras spec. konstrukcyjno-budowlana	538/94/UW
Branża: ARCHITEKTURA	Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Pabisz spec.architektoniczna	301/01/DUW
	Sprawdziła:	mgr inż. arch. Aleksandra Tallat-Szczotka spec.architektoniczna	313/01/DUW

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA